Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Glycerin 86,5% geprüft nach EP6
CAS Nr. : 56-81-5



Chem. Bezeichnung :	Glycerin 86,5% geprüft nach EP6
chem. Charakterisierung :	Glycerin für techn. Anwendungen
Aussehen :	klare Flüssigkeit
Gehalt :	min. 84-88 %
Chlorid :	max. 10 ppm
Wasser :	12-16 %
Dichte :	1,218 - 1,232
Verpackung :	Tankwagen/IBC
Einecs :	200-289-5

CAS Nr. :	56-81-5
Sonstiges :	Acidität: max 0,2 meq/100g Farbe: max 15 APHA Asche: max 0,01%
Synonym :	Propan-1,2,3-triol, 1,2,3-Propanetriol
Allgemeine Infos :	Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 ist mischbar mit Wasser und Alkohol. Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 ist teilweise mischbar mit Ether und Ethylacetat. pH-Wert 6,5-8,5 (50 % in H2O) Siedepunkt 290 °C (99%) Schmelzpunkt: ca.18°C (99%) Flammpunkt 177 °C (99%) Sparen auch Sie, indem Sie Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 von uns für Sie nach Ihren Rezepturen mischen und in von Ihnen vorgegebenen Gebinde abfüllen lassen. Für Sie füllen wir Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 auch in Kleingebinde bis hin zu 100ml ab und versehen es dann mit Ihrem Label. Das von uns gelieferte Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 darf nur für technische Anwendungen verwendet werden.

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-10 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33

Anwendung :	Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 wird von SysKem Chemie in eigenen und kundenspezifischen Rezepturen verwendet. Dies sind unter anderem Formulierungen für die Schmierstoffindustrie und auch Vormischungen für Desinfektionsmittel. Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 wird von unseren Kunden als Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Frostschutzmittel, Verdickungsmittel und Feuchthaltemitteln eingesetzt. Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 wird gern bei der Herstellung von Schmierstoffen verwendet, wodurch die Geschmeidigkeit verbessert und die Schmierung gewährleistet wird. Um für unsere Kunden Kosten einzusparen wird Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 von SysKem Chemie häufig in Kombination mit Monophenylgykol und Ethanolaminen geliefert.
Gefahrenhinweise :	Glycerin 86,5% geprüft nach EP6 ist nicht als Gefahrstoff eingestuft. Besondere schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit sind nicht bekannt.
Warengruppen :	ALKOHOLE, Triole

Version: 07.03.2025

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-10 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33