

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal Fon +49 -0 - 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Maleinsäureanhydrid Briketts, Endverbleibserklärungspflichtig

CAS Nr.: 108-31-6



Chem. Bezeichnung: Maleinsäureanhydrid Briketts, Endverbleibserklärungspflichtig

chem. Charakterisierung: Maleinsäureanhydrid

Aussehen: Briketts

Gehalt : min. 99,5 % (Tr.)

Gehalt2: freie Säure max 0,5 %

Dichte: 1,32(20 °C)

Verpackung: Säcke

ADR: KI 8 Verpackungsgruppe III, (E)



Einecs: 203-571-6

UN-Nr.: 2215

CAS Nr.: 108-31-6

WGK:

Sonstiges: Eisen: max. 5 ppm;

Farbe: max 20 APHA;

Schmelzpunkt: min. 52,2 ° C

Synonym: MSA, MA maleic acid

Allgemeine Infos: Wasserlöslichkeit 788 g/l (RT)

Siedepunkt 202 °C

Schmelzpunkt 52,6 °C

Flammpunkt 103 °C

Anwendung : Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.

Kennzeichnung: GHS05,

GHS08,

GHS07

Warengruppen: CARBONSAEUREN, Carbonsäuren-Anhydride

Version: 30.09.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

