SysKem Chemie GmbH

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Mischung von Carbonsäuren mit Glykolen

Chem. Bezeichnung :	Mischung von Carbonsäuren mit Glykolen
chem. Charakterisierung :	Lösung von Carbonsäuren in polare Flüssigkeiten
Aussehen :	je nach Rezeptur klare oder gelbliche Flüssigkeit
Lohnfertigung :	Mischung von Flüssigprodukten, Additivierung, Homogenisierung
Mischung von wässrigen	IBC,
(Bio-) Flüssigprodukten,	mit oder ohne UN Zulassung,
Additivierung,	Kanister,
Homogenisierung :	Fässer oder Kleingebinde.
Verpackung :	IBC/Fass/Kanister
Einecs :	Gemisch

Sonstiges :	Mischung von Komponenten
Synonym :	Mischung, Lohnfertigung,
Allgemeine Infos :	Unsere Expertise erstreckt sich von der Abfüllung von Flüssigprodukten in verschiedenen Gebindegrößen bis hin zum präzisen Mischen von Flüssigkeiten und Feststoffen nach vorgegebenen Rezepturen. Eine unserer spezialisierten Dienstleistungen besteht in der präzisen Mischung von Carbonsäuren mit Glykolen. Dabei erfolgt die Mischung nach exakt definierten Kundenrezepturen, wobei die Rohstoffe entweder von uns bereitgestellt werden können oder vom Kunden selbst gestellt werden. Unser hochqualifiziertes Team gewährleistet eine Mischung auf das Kilogramm genau, um sicherzustellen, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden. Die Chargengrößen reichen von 100 kg bis hin zu mehreren Tonnen, sodass wir flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen können. Bei Bedarf können die Mischungen je nach Anforderung erwärmt und homogenisiert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Anwendung :	Die Mischung von Carbonsäuren mit Glykolen findet in verschiedenen Anwendungsbereichen vielfältige Verwendung. Einige Beispiele für die Anwendung unserer Dienstleistung sind die Herstellung von Weichmachern, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Reinigungs- und Entfettungsmitteln sowie kundenspezifischen chemischen Produkten. Unsere Mischungen erfolgen auf das Kilogramm genau gemäß den Kundenrezepturen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir bieten Chargengrößen von 100 kg bis hin zu mehreren Tonnen an, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Produktionsmengen gerecht zu werden. Unser erfahrenes Team überwacht den Mischungsprozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Qualitätsstandards eingehalten werden und die Anforderungen der Kunden erfüllt werden. Durch die Nutzung unserer Dienstleistung können Kunden ihre Ressourcen effizienter nutzen, da sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, während wir uns um die präzise Mischung kümmern.
Gefahrenhinweise :	Wir können derzeit nur begrenzt Gefahrgüter oder stark riechende Flüssigkeiten mischen. Vor Auftragszusage benötigen wir ein Sicherheitsdatenblatt für die zu verwendenden Rohstoffe. Sollte ein solches SDBL nicht vorliegen, kann Sie unser Gefahrgutbeauftragter bei der Erstellung der Sicherheitsdatenblätter unterstützen.
Warengruppen :	DIENSTLEISTUNGEN, Auftragsproduktion

Version: 05.07.2023

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.