Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Sebazinsäure Granulat
CAS Nr. : 111-20-6

Chem. Bezeichnung :	Sebazinsäure Granulat
chem. Charakterisierung :	Sebazinsäure
Aussehen :	weißes, feinkristallines Granulat
Gehalt :	min. 99,5 %
anderes :	Säurezahl: ca 550 mgKOH/g
Wasser :	0,2 % max
Verpackung :	Säcke, big bags, Abfüllung in Kleingebinde möglich.
Einecs :	203-845-5
CAS Nr. :	111-20-6

WGK :	1
Sonstiges :	Farbzahl: max 15 APHA; Chlorid: max 200 ppm; Sulfat: max 500 ppm; Schmelzpunkt: 131 - 134,5 °C
Synonym :	Decandisäure
Allgemeine Infos :	Wasserlöslichkeit 209 mg/l (RT) Siedepunkt 338 °C Schmelzpunkt 134,5 °C auch als feines Pulver erhältlich

Sebazinsäure Granulat ist ein hochwertiger Rohstoff für vielfältige Anwendungen in der chemischen Industrie. Unser Produkt wird in verschiedenen Gebindegrößen angeboten und kann nach spezifischen Kundenwünschen verpackt werden. Wir stellen sicher, dass das Granulat gleichmäßig und schonend gehandhabt wird, um höchste Qualität zu gewährleisten.

Wir füllen Sebazinsäure Granulat für unsere Kunden in kundenspezifische Gebinde ab. Diese Gebinde gehen von 100ml Flaschen über Deckelfässer 5-200lt. ,bis hin zu 1000lt. SchüttgutIBC.

Sie sparen Zeit und Geld, indem Sie Sebazinsäure Granulat von uns für Sie nach Ihren Rezepturen mischen und in von Ihnen vorgegebenen Gebinde abfüllen lassen.

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-10 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33

Anwendung :	Sebazinsäure Granulat wird von SysKem Chemie in eigenen und kundenspezifischen Rezepturen verwendet. Dies sind unter anderem Di-Carbonsäuregemische für Anwendungen in der Kunstharzindustrie und in Korrosionsschutzformulierungen für Metallbehandlungsflüssigkeiten. Weiterhin gibt es viele Anwendungen für Sebazinsäure Granulat in der chemischen Industrie. Um für unsere Kunden Kosten einzusparen wird Sebazinsäure Granulat von SysKem Chemie häufig in Kombination mit anderen Dicarbonsäuren und Estern geliefert. Sebazinsäure Granulat ist ein Vorprodukt für Polyamid (Typen 6/10, 10/10, 10/12) und wird wegen der Rohstoffbasis (Rizinusöl) auch gern für "Biobasierte Kunststoffe" genommen.
Gefahrenhinweise :	Sebazinsäure Granulat ist nicht kennzeichnungspflichtig. Besondere schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit sind nicht bekannt.
Warengruppen :	CARBONSAEUREN, Di-Carbonsäuren

Version: 19.03.2025

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-10 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33