Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu TMP Komplexester ISO VG220
CAS Nr. : Gemisch

Chem. Bezeichnung :	TMP Komplexester ISO VG220
chem. Charakterisierung :	Gesättigter, synthetischer Ester
Aussehen :	gelbliche Flüssigkeit
Viskosität 40°C :	ca 200-240 cSt
Saeurezahl :	max 1,0 mg KOH / g
Wasser :	max 0,1%
Dichte :	ca 0,96
Verpackung :	Fässer/Container/Tankwagen
CAS Nr. :	Gemisch

WGK :	1
Sonstiges :	Jodzahl: max 5 g I2/100g,
	Zündpunkt : über 250 °C
Synonym :	saturated synthetic Ester
Allgemeine Infos :	wasserunlöslich
	Gefrierpunkt < -20 °C
	Siedebereich > 250 °C
	Flammpunkt > 250 °C
	Selbstentzündungstemperatur > 300 °C
Anwendung :	TMP Komplexester ISO VG220 wird von SysKem Chemie in kundenspezifischen Rezepturen verwendet. Dies sind Formulierungen für Schmierstoffe, Hydraulikflüssigkeiten und andere Produkte. Weitere typische Inhaltsstoffe von unseren Mischungen sind Fettsäure-Ester oder Polyalkylenglykole und Korrosionsschutzadditive.
Warengruppen :	ESTERGEMISCHE, Komplexester

Version: 10.11.2022

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.