

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Brucknerweg 26 · D-42289 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 309995-0 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Tolyltriazol Granulat CAS Nr. : 29385-43-1



Chem. Bezeichnung :	Tolyltriazol Granulat
chem. Charakterisierung :	Methyl-1H-Benzotriazol
Aussehen :	weißes bis gelbliches Granulat
Gehalt :	min. 99,0 %
Gehalt2 :	Asche: max. 0,05 %
Wasser :	max. 0,5 %
Dichte :	1,26 bei 20 °C.
Verpackung :	Säcke, Bigbags, Trommeln, kundenspezifische Gebinde
Einecs :	249-596-6

CAS Nr. :	29385-43-1
WGK :	2
Sonstiges :	Schmelzpunkt: 85 +/- 2 ° C, pH Wert: 5-6
Synonym :	4(or5)-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, SysKem TT 1000, TTA granulate
Allgemeine Infos :	<p>Wir füllen Tolyltriazol für unsere Kunden in kundenspezifische Gebinde ab. Von 1 kg bis 1000 kg, alles ist möglich.</p> <p>Vereinfachen auch Sie Ihre Prozesse: Lassen Sie Tolyltriazol von uns für Sie mit anderen Komponenten nach Ihren Rezepturen mischen und in von Ihnen vorgegebene Gebinde abfüllen.</p> <p>Um eine kurzfristige und sichere Belieferung mit Tolyltriazol zu garantieren, haben wir mit unseren Kunden Mindestmengen vereinbart, die wir dann am Lager vorrätig halten. Das tun wir gerne auch für Sie.</p> <p>Die Qualität von Tolyltriazol wird regelmäßig in unserem Labor geprüft.</p>
Anwendung :	<p>Tolyltriazol wird als Korrosionsinhibitor in verschiedenen metallverarbeitenden Flüssigkeiten eingesetzt. Es schützt die Metalloberfläche vor Korrosion und Oxidation.</p> <p>Tolyltriazol wird in der Kupferverarbeitung verwendet, um Kupferoberflächen vor Korrosion und Oxidation zu schützen. Es wird oft in Kupferreinigungs- und Entfettungsmitteln eingesetzt.</p> <p>Tolyltriazol wird in Beschichtungen, Farben und Lacken eingesetzt, um Korrosionsschutz zu bieten und die Haltbarkeit der Beschichtung zu verbessern.</p> <p>Tolyltriazol wird in der Wasseraufbereitung eingesetzt, um Korrosion und Ablagerungen in Wassersystemen zu verhindern.</p>

Kennzeichnung : GHS07,
GHS08,
GHS09

Warengruppen : AROMATE, Aromatische Heterocyclen

Version: 21.07.2023

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

